

الإستعداد لدخول المستشفى للخضوع للتخدير/البنج العمومي (GA)

فيما يلي معلومات حول الإستعداد للذهاب إلى المستشفى من أجل الخضوع للتخدير أو
البنج
العمومي (GA) لتلقي علاج الأسنان.

الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة

يرجى أن تبحث بمسألة إحتياجات طفلك الشخصية
(مثل حالات التوحد، متلازمة داون أو النمو
المتأخر) مع العاملين في عيادة طب الأسنان
المحلية في المدرسة قبل ذهابكم إلى المستشفى.

أوقات الدخول إلى المستشفى

سوف يُعلمك المستشفى متى يتوجب وصولك.
الرجاء أن تحضر في الوقت المحدد.

يتم إدخال الأطفال إلى المستشفى بحسب ترتيب
العملية وليس بحسب ترتيب الوصول. قد تحدث
حالات طارئة وتأخيرات – سوف يبيّنك
الموظفون هناك على علم بالأمر.

في المستشفى

- سوف يتم التأكد من بياناتك الشخصية
وسيعطى طفلك سواراً كتب اسمه عليه
- سوف يأتي ممرّض/ممرّضة لرؤية طفلك
ويشرح لك ما الذي سيجري خلال اليوم
- أخصائي التخدير سيفحص طفلك للتأكد من أنه
صالح للخضوع للتخدير/البنج
- سوف يطلب منك أخصائي التخدير أن توقع
على إستمارة الموافقة على التخدير
- قد يقوم أحد الأطباء أيضاً بالكشف على طفلك
وسيتطلب منك أن توقع على إستمارة موافقة
على إجراء العملية
- إذا وجب المباشرة بالتخدير بواسطة حقنة فقد
يتم استخدام كريم للتخدير الموضعي على
الجلد عند موضع الحقنة حيث ستوضع إبرة
السائل المغذي لتجعله مخدرًا.
- الأطفال في العادة يسبرون على الأقدام إلى غرفة
الانتظار الملاصقة لغرفة العمليات. يسمح لأحد
الوالدين/المعتنين الدخول إلى غرفة التخدير
والبقاء هناك أثناء عملية التخدير.

لا طعام ولا شراب (صوم)

سوف يتوجب على طفلك الصوم عن الأكل
والشرب قبل خضوعه للتخدير العمومي.
الأطفال الذين يتجاوز سنهم 6 أشهر يجب أن
يمتنعوا عن تناول أي طعام أو شراب (بما فيه
الحليب والماء) لمدة 6 ساعات قبل موعد
العملية المحدد.

سوف يتم إبلاغك عن إحتياجات صوم إبنك
قبل أن تتوجهوا إلى المستشفى.
وجود الطعام أو الشراب داخل المعدة قد يشكل
خطراً أثناء إجراء عملية التخدير أو بعدها إذ
أنّ محتويات المعدة قد تدخل إلى الرئتين.

ما يجب أن تحضره معك إلى المستشفى

- كل الأدوية والأقراص والمنشطات أو
الفيتامينات التي يتناولها طفلك حالياً.
- غيارات ملابس
- اللعبة المفضلة لديه أو البطانية التي تشعره
بالأمان
- حفاضات (إذا لزم ذلك)
- زجاجة حليب (إذا كان يرضع من الزجاجاة)
– ليتناولها بعد العملية
- كوب خاص أو طعام مفضل لطفلك (الطعام
والشراب يعطى بعد الإنتهاء من العمليات)
- أدوات خاصة لازمة مثل النظارات الطبية
أو جبيرة
- بخاخ الفانتولين والفواصل التابعة له
- استمارات طلبات طبية
- دفتر السجل الصحي الشخصي (الدقتر
الأزرق)
- البطاقة الصحية (مديكير) وبطاقة العناية
الصحية المخفضة أو بطاقة التأمين الصحي
الخاص.

أثناء إجراء العملية

عندما يكون طفلك نائمًا سوف يوجهك أحد موظفي المستشفى إلى الجناح حيث يكون طفلك – عادة في قسم العمليات النهارية. نوصيك بأن تبقى في الجناح أو الغرفة المخصصة لأهل المريض إلى أن يعود طفلك من غرفة الإنعاش. من المهم جدًا أن يكون بوسع الأطباء الإتصال بك إذا لزم الأمر، لذلك يرجى أن تعلم الممرضين إذا غادرت ذلك القسم.

بعد الإنتهاء من إجراء العملية

سوف يُنقل طفلك إلى غرفة الإنعاش. قد يكون السائل المغذي ما زال موصولاً في يد طفلك بعد عودته من غرفة العمليات – يكون ذلك في حال يتوجب إعطاؤه المزيد من الأدوية.

يتم إعطاؤه الأدوية مثل تلك المضادة للتقيؤ والسوائل المغذية عبر الوريد بواسطة سائل المصل بالتقسيط. سوف تقوم إحدى الممرضات بنزع إبرة السائل المغذي قبل المغادرة إلى منزلكم.

أثناء وجود طفلك في غرفة الإنعاش يتم مناولته الطعام والشراب بتمهل.

لا يسمح بدخول الوالدين إلى غرفة الإنعاش.

يبقى معظم الأطفال في غرفة الإنعاش من ساعة ونصف (1½) إلى الساعتين (2) تقريباً بعد إجراء العملية الجراحية – وقد يبقى البعض الآخر لمدة أطول.

بعد المستشفى – في المنزل

إذا كانت لديك أية مشكلة بشأن علاج الأسنان المقترح أو التخدير العمومي أو العملية الجراحية خلال دوام العمل، يرجى الإتصال بعيادة طب الأسنان في المدرسة المحلية والتحدث إلى موظفينا اللطفاء العاملين هناك.

إذا كانت لديك أية مشكلة تتعلق بطب الأسنان بعد دوام العمل يرجى الإتصال بمؤسسة *healthdirect Australia* على الرقم 1800 022 222 طلباً للنصيحة.

للمزيد من المعلومات

خدمة طب الأسنان بجنوب أستراليا SA Dental Service
GPO Box 864
Adelaide SA 5001
رقم الهاتف: 8222 8222
هاتف خاص بالصم والبكم: 8222 8390
www.sadental.sa.gov.au
© Department for Health and Ageing, Government of South Australia. All rights reserved. Printed September 2013. Stock number 7190

